

Hoge glucose

Wat merkt u van hoge glucosewaarden?

Home › Hoge glucose › Wat merkt u van hoge glucosewaarden?

Bloedglucose in mmol/l	
17	toenemende klachten door te hoge glucosewaarden
14	
12	
11	
10	
9	
8	streefwaarden
7	
6	
5	
4	

Men streeft doorgaans naar bloedglucose waarden tussen 4 en 9 mmol/l. Klachten ontstaan meestal pas bij een glucosewaarde boven 10-15 mmol/l.

We hebben al gesproken over de **vroege klachten** van dorst, veel drinken en plassen, moeheid of lusteloosheid, prikkelbaarheid en wazig zien. Hoe hoger de bloedglucose, en hoe langer verhoogd, hoe meer klachten. Bij langdurige hyperglycemie bestaat een grotere kans op infecties, jeuk en slecht helende wondjes.

De infecties variëren van steenpuisten, blaasontsteking en schimmelinfecties "van onderen", tot een fikse longontsteking. Dat komt enerzijds omdat ons afweersysteem bij hogere glucosewaarden minder goed functioneert, anderzijds omdat glucose in de urine een mooie voedingsbodem is voor bacteriën en schimmels in de blaas en omgeving.

Als hoge glucosewaarden bij ziekte (zoals een longontsteking) niet tijdig worden opgemerkt en/of onbehandeld blijven, kan de diabetes ernstig ontregeld raken. Er ontstaat dan toenemende uitdroging en sufheid, welke kan uitmonden in een hyperglycemisch coma

 Afdrukken

Over DIEP

Wat is diabetes?

Hoge glucose

Leefstijl

Behandeling & management

Lage glucose

Zelfcontrole

Leven met diabetes

Complicaties

Afspraakvoorbereiding formulieren

Infobladen

Schema's en overzichten

Links

Video's

App's

Diabetes woordenlijst ABC

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie tussen mensen met diabetes en hun diabeteszorgverleners. Deze website bevat geen enkele vorm van reclame. © Diabetes Interactief Educatie Programma 2005-2017/DIEP®/MUMC. Alle rechten voorbehouden.



© 2019 Maastricht UMC+ | [Disclaimer](#) | [Privacyverklaring](#) | Gerealiseerd door [Betawerk](#) met [Drupal CMS](#)